



33
MP

Estado do Maranhão Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão - MA

Responsável: Nilson Gomes Freires Telefone: (99) 99146-1117

Departamento: Departamento de cotação de preços

Relatório de Cotação: AMBULÂNCIA TIPO A 4X4

Pesquisa realizada entre 20/10/2021 15:14:06 e 20/10/2021 15:20:09

Relatório gerado no dia 20/10/2021 15:22:42 (IP: 186.193.177.54)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Ambulância tipo A 4x4

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 11	1	R\$ 245.319,38 (un)	-	R\$ 245.319,38	R\$ 245.319,38
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PUGMIL/TO	26980	09/08/2021	R\$ 258.000,00	
2	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA	24803	07/07/2021	R\$ 239.000,00	
3	MUNICÍPIO DE PAULISTAS/MG	24650	29/06/2021	R\$ 244.277,50	
4	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO	22707	19/05/2021	R\$ 240.000,00	
Valor Unitário					R\$ 245.319,38
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 242.138,75				Média dos Preços Obtidos: R\$ 245.319,38	

Valor Global: R\$ 245.319,38

Detalhamento dos Itens

Item 1: Ambulância tipo A 4x4

Preço Estimado: R\$ 245.319,38 (un) Percentual - Preço Estimado Calculado: R\$ 245.319,38 Média dos Preços Obtidos: R\$ 245.319,38

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Veículo zero quilometro, tipo PICK UP DE TRAÇÃO 4X4, cabine simples, de cor branca, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, devidamente adaptado em AMBULÂNCIA TIPO A	



Relatório gerado no dia 20/10/2021 15:22:42 (IP: 186.193.177.54)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdMzOxdelQxKocOvRI3s19g9pwM%2f7TdDMmMITuKjZ4FFZ%2b
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdMzOxdelQxKocOvRI3s19g9pwM%252f7TdDMmMITuKjZ4FFZ%252b)
token=JXlk08783RmxSDIOcgsdMzOxdelQxKocOvRI3s19g9pwM%252f7TdDMmMITuKjZ4FFZ%252b

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PUGMIL/TO

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK-UP 4X4, CABINE SIMPLES, ZERO KM, DIESEL, NOS TERMOS DA PROPOSTA N° 11314.873000/1200-04, FIRMADA COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – MINISTÉRIO DA SAÚDE – FNS

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO - VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK-UP 4X4, CABINE SIMPLES, ZERO KM, DIESEL Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, diesel, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, transmissão de no mínimo 06 velocidades e 01 Ré, taque de combustível superior a 75 litros, direção hidráulica ou elétrica, volante com regulagem de altura, trio elétrico (trava, vidro alarme), sistema de áudio com rádio, cd, conexão bluetooth, jogo de tapetes, pneus radiais novos no mínimo aro R16, Transformação ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro, adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painelelétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Banco lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais. Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros

Data: 09/08/2021 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 26980

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: TO

34
MP



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.093.776/0007-87 * VENCEDOR *	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	R\$ 242.000,00
Marca: CHEVROLET Fabricante: Fabricante não informado Modelo: S10 LS 4X4 AMB Descrição: Descrição não informada		35 mp
Endereço: R LEONARDO R DA SILVA, 248	Telefone: (11) 2478-2818	
21.380.013/0001-03	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 258.000,00
Marca: chevrolet Fabricante: Fabricante não informado Modelo: s-10 Descrição: Descrição não informada		
Endereço: AVENIDA NADRA BUFAICAL, 451		Telefone: (62) 8183-5381
23.227.868/0001-24	COMERCIAL DINAMICA EIRELI	R\$ 265.000,00
Marca: CHEVROLET Fabricante: Fabricante não informado Modelo: S10 LS CS 4X4 2.8 TURBODIESEL 2021/2022 AMBULÂNCIA Descrição: Descrição não informada		
Endereço: R 104, 97	Telefone: (62) 3092-2171 / (62) 9151-5131	Email: contato@comercialdinamica.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 239.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS/MA	Data: 07/07/2021 08:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
	SRP: SIM
Descrição: AMBULANCIA 4X4 DIESEL Veículos - Ambulância Tipo A - AMBULANCIA 4X4 DIESEL Veículos - Ambulância Tipo A, Simples Remoção, Tipo Pick-Up 4x4; Cabine Simples, com Tração 4x4, Zero Km, Air-Bag para os ocupantes da Cabine, Freio com A.B.S. nas quatro Rodas, Modelo do Ano da Contratação ou do Ano Posterior, Adaptado para Ambulância de Simples Remoção, Implementado com Baú de Alumínio Adaptado com Portas Traseiras com Capacidade Mínima de Carga 1.000kg, Motor; Potência Mínima 100cv, Direção Hidráulica ou Elétrica; Tração; conforme Linha de Produção; Suspensão; Conforme Linha de Produção; Combustível; Diesel Acessórios Inclusos; Ar- Condicionado para Passageiros e Baú, Travas e Vidros Elétricos, 0km, Fabricado no Máximo há 06 (seis) Meses com todos os Acessórios Mínimos Obrigatórios, conforme Legislação em Vigor.	Identificação: 24803
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: licitanet.com.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unid
	UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.137.068/0001-66 * VENCEDOR *	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	R\$ 238.900,00
Marca: CHEVROLET Fabricante: Fabricante não informado Modelo: S10 LS 4X4 C/SIMPLES Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
27.967.465/0001-72	P G AGUIAR VIEIRA	R\$ 239.000,00
Marca: CHEVROLET Fabricante: Fabricante não informado Modelo: S10 Descrição: Descrição não informada		



Endereço:

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 2563

Telefone:

(98) 8208-0178

Email:

paulogutembergtec@hotmail.com

29.228.039/0001-42 BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

Marca: CHEVROLET

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: S10 CS 4x4 DIESEL ANO 2021/2021 - OKM

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 600

Telefone:

(89) 9976-0410

Email:

carloscavalcante@hotmail.com

R\$ 249.500,00

36
hp

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 244.277,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE PAULISTAS/MG

Objeto: Aquisição FES 01 Ambulância tipo A simples remoção Pick-up 4 x 4 de acordo com a resolução SES/MG nº 7496 de 04 maio de 2021, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Paulistas/MG.

Data: 29/06/2021 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 24650

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unid

UF: MG



Descrição: AQUISIÇÃO FES 01 AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4 X 4. VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES - AQUISIÇÃO FES 01 AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4 X 4. VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRAÇÃO 4X4, ZERO KM, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/portas traseiras, c/ capacidade mín de carga 1.000 kg motor; potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo contran; snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.sist. elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100a, independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 a.inversor de corrente contínua (12v) p/ alternada (110v) c/ capacidade mín de 1.000w de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12 v (potência máx de 120 w), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; iluminação natural e artificial.sinalizador frontal secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máx de 1,0a por sinalizador.02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento uv.fornece laudo que comprove o atendimento às normas sae j575 e sae j595 (society of automotive engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 db @13,8 vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849 (society of automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; sist. fixo de oxigênio.ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.p/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado e ventilação conforme o item 5,12 da nbr 14.561.capacidade térmica do sist. de ar condicionado do compartimento traseiro c/ no mín 30.000 btus.cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.no salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.apresentar autorização de funcionamento de empresa (afe) do fabricante, bem como, registro ou cadastramento dos produtos na anvisa; garantia de 24 meses.ensaio atendendo à norma abnt nbr 14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório credenciado. design interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela.armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

37
MP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.935.826/0001-30

PEDRAGON AUTOS LTDA

R\$ 241.665,00

* VENCEDOR *

Marca: CHEVROLET

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: S10 AMBULANCIA

Descrição: Descrição não informada

Estado:
PE

Cidade:
Recife

Endereço:
AV RUY BARBOSA, 965

Nome de Contato:
Esther Sandrelly Albuquerque Crespim

Telefone:
(81) 3301-8761

Email:
frotista@pedragon.com.br



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.093.776/0001-91 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

R\$ 246.890,00

Marca: GM

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: S10

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Espírito Santo do Pinhal

AV MARQUES DE SAO VICENTE, 1619

(19) 3661-4061

cotacao@manupa.com.br

38
mp

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 240.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO

Data: 19/05/2021 09:10

Objeto: O presente Termo de Referência, tem por objetivo Aquisição de Ambulância tipo A e D para dar suporte aos pacientes do SUS do município de Presidente Médici-RO.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 22707

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RO



Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A Remoção tipo pick-up 4x4 veiculo tipo pick-up cabine simples com tração 4x4 - AMBULÂNCIA TIPO A Remoção tipo pick-up 4x4 veiculo tipo pick-up cabine simples com tração 4x4, zero km, air beg para os ocupantes da cabine, freio c/(A.B.S) nas quatro rodas, modelo do não da contratação ou do ano posterior adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementação c/baú de alumnio adaptado c/capacidade min de carga 1,000 kg motor:potência min 100cv, c/todos os equipamentos de serie não especificados e exigidos pelo CONTRAN: snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial, capacidade volumetrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total, sist.Eletrico:Original do veiculo, c/ montagem de bateria adicional min, 100A.Independente da potência necessaria do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 a.inversor de corrente continua(12v) p/alternada (110v) c/capacidade min. de 1.000w de potência máx continua c/onda senoidal para painel elétrico interno min de uma regua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolos(2p+T) de 110 Vca e 02 p/12v (potencia max de 120v), interruptores c/teclas do tipo iluminadas; iluminação natural e artificial, sinalizador frontal secundario, barra linear frontal o veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LED,s em cada lado de carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador 02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização e emergência no trânsito, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAEJ575 e SAEJ595(sociely of automitive engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros, sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100w RMS @13,8 vcc min de 03 tons distintos, sistemas de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 @13,8 vcc.Fornece laudo que comprove o atendimento á norma SAE j11B49(sociely of automitive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes e eletrônicas c/ um unico autofante; sist fixo de oxgênio.ventilação do veiculo proporcionais por janelas e ar condicionado. compartilhamento de motorista c/ o sist original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica p/ ar condicionado. Ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sit. de Ar condicionado do compartimento traseiro c/ no min 30.000 BTUs, cadeira de médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento paralelamente á maca, um banco(lateral escamoteável), tipo baú, maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumino c/ no minimo 1.800 mm de comprimento c/sist de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa(AFE)do fabricante, bem como Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa, garantia 24 meses.Ensaio atendendo á norma ABNT NBR 14561/2000 e ADM Standrd 004, feito por laboratório visando posicionar, de forma acessivel e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vitimas, pega-mão ou balaústre vértical junto a porta traseira direita p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela.Armario lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamnetos p/ apoio de equipamentos e medicamnetos, fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veiculo, composto por (cruz da vida SUS) e palavra(ambulância) no capô, laterias e vidros traseiros, bem como a logomarca no município(BANCO DE PREÇO).

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.380.013/0001-03 * VENCEDOR *	FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 223.222,22
Marca: CHEVROLET Fabricante: Fabricante não informado Modelo: S10 CS Descrição: Descrição não informada Endereço: AVENIDA NADRA BUFAICAL, 451		Telefone: (62) 8183-5381
09.103.941/0001-25	TATIANA CAPITANIO - VEICULOS	R\$ 240.000,00



Marca: CHEVROLET
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: S10 LS 4X4 C/SIMPLES
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
AVENIDA JULIO JOSE DE CAMPOS, 58

Telefone:
(66) 3468-1803

240
JP

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 242.928,00

Marca: FORD
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RANGER 4X4
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
ROD BR 101 SUL, S/N

Telefone:
(81) 3222-1299

Email:
conceicaoovrio2018@gmail.com



Assinatura
Nilson Gomes Freires 20/10/2021

