

# FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 07007/2023

**Registro de Preços**, prazo: 12 mes(es)  
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: **04/10/2023 às 10:00**

590

368

<b>Fornecedor:</b> NOVO HORIZONTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI		<b>CPF/CNPJ:</b> 32.380.808/0001-38			
<b>E-mail:</b>		<b>Telefone:</b>			
<b>Lote 1</b> Chapa de Compensado 4mm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número impar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade, Comprimento (mm) 2.200, Largura (mm) 1.600, Face lixada.					
<b>Descrição Comprador</b>					
1 - Chapa de Compensado 4mm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número impar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade, Comprimento (mm) 2.200, Largura (mm) 1.600, Face lixada.					
<b>Descrição do Fornecedor</b>		<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Chapa de Compensado 4mm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número impar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade, Comprimento (mm) 2.200, Largura (mm) 1.600, Face lixada.		300,00	UNIDADE	77,90	23.370,00
<b>Marca:</b> FLORAPAC	<b>Fabricante:</b> FLORAPAC LTDA	<b>Modelo:</b> und			
<b>Lote 2</b> Chapa de Compensado 6mm, Compensado multilaminado, Comprimento (mm) 2.200, Largura (mm) 1.600, Face lixada, Peso 12,6 Kg por chapa.					
<b>Descrição Comprador</b>					
2 - Chapa de Compensado 6mm, Compensado multilaminado, Comprimento (mm) 2.200, Largura (mm) 1.600, Face lixada, Peso 12,6 Kg por chapa.					
<b>Descrição do Fornecedor</b>		<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Chapa de Compensado 6mm, Compensado multilaminado, Comprimento (mm) 2.200, Largura (mm) 1.600, Face lixada, Peso 12,6 Kg por chapa.		300,00	UNIDADE	133,50	40.050,00
<b>Marca:</b> FLORAPAC	<b>Fabricante:</b> FLORAPAC LTDA	<b>Modelo:</b> und			
<b>Lote 3</b> Chapa de Compensado 10mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número impar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.					
<b>Descrição Comprador</b>					
3 - Chapa de Compensado 10mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número impar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.					
<b>Descrição do Fornecedor</b>		<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
Chapa de Compensado 10mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número impar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.		300,00	UNIDADE	143,90	43.170,00
<b>Marca:</b> FLORAPAC	<b>Fabricante:</b> FLORAPAC LTDA	<b>Modelo:</b> und			
<b>Lote 4</b> Chapa de Compensado 12mm 2,20X1,60cm, lâminas finas de madeiras que são sobrepostas uma sobre as outras, comprimento de 2,20cmXLargura 1,60cm.					
<b>Descrição Comprador</b>					

4 - Chapa de Compensado 12mm 2,20X1,60cm, lâminas finas de madeiras que são sobrepostas uma sobre as outras, comprimento de 2,20cmXLargura 1,60cm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Chapa de Compensado 12mm 2,20X1,60cm, lâminas finas de madeiras que são sobrepostas uma sobre as outras, comprimento de 2,20cmXLargura 1,60cm.	300,00	UNIDADE	93,74	28.122,00

Marca: FLORAPAC

Fabricante: FLORAPAC LTDA

Modelo: und

**Lote 5**

Chapa de Compensado 15mm 2,20X1,60cm, lâminas de madeira sobrepostas e prensadas umas sobre as outras geralmente em número ímpar de camadas, Comprimento 2,20cm, Largura: 160cm.

**Descrição Comprador**

5 - Chapa de Compensado 15mm 2,20X1,60cm, lâminas de madeira sobrepostas e prensadas umas sobre as outras geralmente em número ímpar de camadas, Comprimento 2,20cm, Largura: 160cm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Chapa de Compensado 15mm 2,20X1,60cm, lâminas de madeira sobrepostas e prensadas umas sobre as outras geralmente em número ímpar de camadas, Comprimento 2,20cm, Largura: 160cm.	200,00	UNIDADE	119,50	23.900,00

Marca: FLORAPAC

Fabricante: FLORAPAC LTDA

Modelo: und

**Lote 6**

Chapa de Compensado Naval 20mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número ímpar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.

**Descrição Comprador**

6 - Chapa de Compensado Naval 20mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número ímpar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Chapa de Compensado Naval 20mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número ímpar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.	200,00	UNIDADE	297,00	59.400,00

Marca: FLORAPAC

Fabricante: FLORAPAC LTDA

Modelo: und

**Lote 7**

Chapa de Compensado Naval 25mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número ímpar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.

**Descrição Comprador**

7 - Chapa de Compensado Naval 25mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número ímpar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Chapa de Compensado Naval 25mm 2,20X1,60cm, lâminas prensadas umas sobre as outras em alta temperatura, geralmente em um número ímpar de camadas e com resina fenólica resistente a umidade Comprimento: 220 cm, Largura: 160 cm.	200,00	UNIDADE	154,00	30.800,00

Marca: FLORAPAC

Fabricante: FLORAPAC LTDA

Modelo: und

**Lote 8**

Descrição: Caibro ( Viga) 6X4,5cm 3,5 de comprimento O caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

**Descrição Comprador**

8 - Descrição: Caibro ( Viga) 6X4,5cm 3,5 de comprimento O caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Descrição: Caibro ( Viga) 6X4,5cm 3,5 de comprimento O caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.	1.000,00	UNIDADE	14,60	14.600,00

Marca: MADEREIRA SÃO LUCAS

Fabricante: MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA

Modelo: und

**Lote 9**

Descrição: Caibro ( Viga) 3cm, 3,5 de comrimentos caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

**Descrição Comprador**

9 - Descrição: Caibro ( Viga) 3cm, 3,5 de comrimentos caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

**Descrição do Fornecedor**

Descrição: Caibro ( Viga) 3cm, 3,5 de comrimentos caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

**Quant.****Medida****Unitário****Sub Total**

1.000,00

UNIDADE

11,60

11.600,00

**Marca:** MADEREIRA SÃO LUCAS**Fabricante:** MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA**Modelo:** und**Lote 10**

Descrição: Caibro ( Viga) 7X3,5cm, 3,5 de comprimentoO caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

**Descrição Comprador**

10 - Descrição: Caibro ( Viga) 7X3,5cm, 3,5 de comprimentoO caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

**Descrição do Fornecedor**

Descrição: Caibro ( Viga) 7X3,5cm, 3,5 de comprimentoO caibro é um componente utilizado no madeiramento do telhado, ficando localizado sobre as terças e abaixo das ripas. Atua no sentido longitudinal da queda d'água do telhado.

**Quant.****Medida****Unitário****Sub Total**

1.000,00

UNIDADE

13,90

13.900,00

**Marca:** MADEREIRA SÃO LUCAS**Fabricante:** MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA**Modelo:** und**Lote 11**

Peça de Madeira de 5X13cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações.

**Descrição Comprador**

11 - Peça de Madeira de 5X13cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações.

**Descrição do Fornecedor**

Peça de Madeira de 5X13cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações.

**Quant.****Medida****Unitário****Sub Total**

7,00

METRO

47,60

333,20

**Marca:** MADEREIRA SÃO LUCAS**Fabricante:** MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA**Modelo:** Metro**Lote 12**

Peça de Madeira de 6X12cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações

**Descrição Comprador**

12 - Peça de Madeira de 6X12cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações

**Descrição do Fornecedor**

Peça de Madeira de 6X12cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações

**Quant.****Medida****Unitário****Sub Total**

6,00

METRO

28,90

173,40

**Marca:** MADEREIRA SÃO LUCAS**Fabricante:** MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA**Modelo:** Metro**Lote 13**

Peça de Madeira de 7X7cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações

**Descrição Comprador**

13 - Peça de Madeira de 7X7cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Peça de Madeira de 7X7cm, peças retangulares de madeira, para montagem da estrutura do telhado, responsáveis por suportar os pesos dos telhados e direcionar as cargas para as colunas e fundações	10,00	METRO	16,50	165,00
<b>Marca:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS	<b>Fabricante:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA		<b>Modelo:</b> Metro	
<b>Lote 14</b> Descrição: Ripão de Madeira 2,5X7cm, com 3,5 metros de comprimento aparelhada, ideal para estruturas de telhados na construção civil.				
<b>Descrição Comprador</b>				
14 - Descrição: Ripão de Madeira 2,5X7cm, com 3,5 metros de comprimento aparelhada, ideal para estruturas de telhados na construção civil.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Descrição: Ripão de Madeira 2,5X7cm, com 3,5 metros de comprimento aparelhada, ideal para estruturas de telhados na construção civil.	10,00	METRO	16,63	166,30
<b>Marca:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS	<b>Fabricante:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA		<b>Modelo:</b> Metro	
<b>Lote 15</b> Ripa de Madeira 1,5X5, peças retangulares de madeira utilizadas principalmente na montagem da estrutura do telhado.				
<b>Descrição Comprador</b>				
15 - Ripa de Madeira 1,5X5, peças retangulares de madeira utilizadas principalmente na montagem da estrutura do telhado.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Ripa de Madeira 1,5X5, peças retangulares de madeira utilizadas principalmente na montagem da estrutura do telhado.	10,00	METRO	11,86	118,60
<b>Marca:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS	<b>Fabricante:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA		<b>Modelo:</b> Metro	
<b>Lote 16</b> Tábuas de Madeira 20X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.				
<b>Descrição Comprador</b>				
16 - Tábuas de Madeira 20X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tábuas de Madeira 20X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.	10,00	METRO	25,37	253,70
<b>Marca:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS	<b>Fabricante:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA		<b>Modelo:</b> Metro	
<b>Lote 17</b> Tábuas de Madeira 30X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.				
<b>Descrição Comprador</b>				
17 - Tábuas de Madeira 30X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tábuas de Madeira 30X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.	10,00	METRO	31,73	317,30
<b>Marca:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS	<b>Fabricante:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA		<b>Modelo:</b> Metro	
<b>Lote 18</b> Tábuas de Madeira 25X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.				
<b>Descrição Comprador</b>				
18 - Tábuas de Madeira 25X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tábuas de Madeira 25X2,5cm, utilizado na construção civil para esquadrias, escoras, formas, decoração e estruturas.	1.500,00	UNIDADE	22,22	33.330,00
<b>Marca:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS	<b>Fabricante:</b> MADEREIRA SÃO LUCAS LTDA		<b>Modelo:</b> und	

Homologação Completa: 04 de Outubro de 2023, 18 de 18 lote(s).

Itinga do Maranhão, 06 de Outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Francisco Leonardo Franco de Carvalho - Pregoeiro(a)

\_\_\_\_\_  
Caio Vitor Delgado Cardoso - Equipe de Apoio

\_\_\_\_\_  
Lais da Silva Neta Oliveira - Equipe de Apoio

594  
M65  
STC  
B