



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

1415
MP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	10.002/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	009/2024
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 856.514,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e quatorze reais)

PREÂMBULO

Aos 18 de Abril de 2024, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 009/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, a Senhora **GILDETE FERREIRA DE SOUSA, ADJUDICA** ao(s) licitante(s) vencedor(es) os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

BGF COMERCIAL LTDA | 37.650.759/0001-20

Total de Itens: 13 | Valor Total: R\$ 429.024,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e vinte e quatro reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Auto clave digital 65 litrosbi-volt com seletor de voltagem automático, câmara em aço inoxidável, secagem com porta fechada, com 3 bandejas + suporte, 2 ciclos de esterilização.	BS DIGITALE	Unidades	15	R\$ 10.950,00	R\$ 164.250,00
2	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Auto clave digital 65 litrosbi-volt com seletor de voltagem automático, câmara em aço inoxidável, secagem com porta fechada, com 3 bandejas + suporte, 2 ciclos de esterilização.	BS DIGITALE	Unidades	5	R\$ 10.950,00	R\$ 54.750,00
6	Balança antropométrica digital infantil Capacidade para 15kg, divisões de 5g, pés reguláveis em borracha sintética; concha injetada anotômica em polipropileno com	BALMAK	Unidades	20	R\$ 630,00	R\$ 12.600,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

Justo

	medida de 540 x 290 mm; display co, 5 dígitos; função da tecla TARA com painel frontal, peso líquido de 5,845kg; peso embalado de 7,625kg.					
	Biombo triplo com pano e com ou sem rodízio Material contruído em tubos redondos de 7/8" esmaltado; pés com ponteiros de PVC ou RODÍZIOS; painel em tecido de algodão reforçado ou LONA PLASTIFICADA com ou sem rodízios; medidas totalmente aberto 1,80x1,80.					
7		LEVITA	Unidades	21	R\$ 473,00	R\$ 9.933,00
	Detector Fetal Portátil Descrição: Frquência de trabalho 2,25MHZ+10%; alimentação 02 baterias de 9v; diâmetro máximo do foco ultrassônico 50mm; controle de volume;saida para fone de ouvido ou gravador de som; potência ultrassônica <5mh/cm²; potência de consumo 2vc; LED indicador Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático;Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal e indicador de baterias.					
8		MD	Unidades	30	R\$ 504,00	R\$ 15.120,00
	Foco Luz Clínico Auxiliar Ginecológico Descrição: Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos; com hastes superior flexível; pedetal com haste inferior pintada; altura variável entre 100 a 150cm; pintura em epóxi a 250°C de alta resisência; base do pedestal com 04 rodízios; itensidade luminosa de 8.000 LUX à 50cm do campo observado; certificado do INMETRO; 01 anos de garantia contra defeito de fabricação.					
10		LEVITA	Unidades	20	R\$ 550,00	R\$ 11.000,00
	Mesa para exames ginecológico com perneira:Descrição: Mesa ginecolpogica simples, leito estofado e courino dividido e 3 partes, sendo encosto e apoio de pes com altura regulável e assento fixo; dimensões 80x160x55cm; acolschoada com perneira; estrutura tubular em aço redondo de 1.1/4; apoio de pernas com					
12		LEVITA	Unidades	20	R\$ 3.240,00	R\$ 64.800,00

Paula



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

Jul 7
2017

13	altura regulável em aço revestido em courino, pé com ponteira plástica; acompanha bacia plástica. Mesa auxiliar hospitalar: Descrição: Mesa projetada com tampo e prateleiras em chapa de aço de 20; pés em tudo de 1"x1.20mm; com pnteiras de borracha e acabamento em pintura Epóx; com rodízios.	LEVITA	Unidades	20	R\$ 497,00	R\$ 9.940,00
23	Cadeira reclinável hospitalar com apoio para os pés: Descrição: Estrutura em tubo de aço carbono quadrado; assento e enconsto estofados em espuma D26R revestido em courvim; reclinável em três posições por meio de alavanca lateral; banquetta para os pés em tubo de aço quadrado estofada; acabamento em pintura em Epóx com tratamento antiferruginoso.	LEVITA	Unidades	20	R\$ 807,00	R\$ 16.140,00
24	Carro de curativos hospitalar: Carro para curativo totalmente esmaltado; pes com rodízios giratórios; 1 tampo e 1 prateleira com varanda protetoras em toda a volta; medindo 0,70x0,5x0,80cm; com suporte e acompanhado de balde/bacia em aço inoxidável; dimensões aproximadas 700x900x1.129mm.	LEVITA	Unidades	20	R\$ 2.239,00	R\$ 44.780,00
25	Escada de dois degraus: Descrição: Escada hospitalar de dois degraus e fabricada em aço tubular quadrado, pintura branca em Epóx; 2 degraus com anti-derrapante e ponteira nos pés.	LEVITA	Unidades	20	R\$ 148,00	R\$ 2.960,00
	Mesa de exame clínico: Descrição: Cabeceira reclinável; contruída em tubos pintados de 1"1/4; leito estofado com cabeceira regulável; revestimento em corano; dimensões 180x60x80cm; tratamento anti-ferruginoso; pintura à pó; com rodízios, com carga de 150kg.	LEVITA	Unidades	20	R\$ 930,00	R\$ 18.600,00
35	Cadeira de coleta com braçadeira para coleta: Descrição: Largura 45cm; altura 54cm; altura máxima até o chão 97cm; altura mínima até o chão 85cm; acentro tendo	LEVITA	Unidades	7	R\$ 593,00	R\$ 4.151,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

50x49cm; altura máxia até o chão
53cm; altura mínima até o
chão~41cm; braços com 30x5,5cm;
altura máxima até o chão 69cm;
altura mínima até o chão 57cm.

Total Geral

R\$ 429.024,00

1418
90

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 31.499.939/0001-76

Total de Itens: 1 | Valor Total: R\$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
5	Balança antropométrica digital adulto Capacidade 200kg x divisão 50g, plataforma 40x40cm, com antropometria para medir altura em tubo de aço carbono com régua interna em alumínio anodizado, medindo até 2.00m, com graduação de 0,5 à 0,5cm, nas cores em prata ou branco, display de 06 dígitos em LED1s vermelhos de alta visibilidade, proteção contra sobre carga, bivolt 110/220v, consumo 10w, modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante.	LIDER	Unidades	20	R\$ 1.060,00	R\$ 21.200,00

Total Geral

R\$ 21.200,00

FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | 51.097.433/0001-48

Total de Itens: 4 | Valor Total: R\$ 166.240,00 (cento e sessenta e seis mil e duzentos e quarenta reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
19	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Cadeira de banho hospitalar: Descrição: Assento medindo 40x41cm; encosto de 36cm; altura do assento até ao chão 52cm; comprimentos total da cadeira 100cm; largura total aberta 64cm; largura total fechada 30cm; altura do chão até a manopla 90cm; peso da cadeira 14kg; capacidade máxima de peso 85kg; altura do chão ao AP de braço 69cm; altura do assento ao AP do braço 19cm.	DELLAMED	Unidades	150	R\$ 218,95	R\$ 32.842,50
20	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Cadeira de banho hospitalar: Descrição: Assento medindo 40x41cm; encosto de 36cm; altura do assento até ao chão 52cm; comprimentos total da	DELLAMED	Unidades	50	R\$ 218,95	R\$ 10.947,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

2419
JP

cadeira 100cm; largura total aberta 64cm; largura total fechada 30cm; altura do chão até a manopla 90cm; peso da cadeira 14kg; capacidade máxima de peso 85kg; altura do chão ao AP de braço 69cm; altura do assento ao AP do braço 19cm.

[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Cadeira de rodas hospitalar: Descrição: Assento medindo 40x41cm; encosto de 36cm; altura do assento até ao chão 52cm; comprimentos total da cadeira 100cm; largura total aberta 64cm; largura total fechada 30cm; altura do chão até a manopla 90cm; peso da cadeira 14kg; capacidade máxima de peso 85kg; altura do chão ao AP de braço 69cm; altura do assento ao AP do braço 19cm.

21

DELLAMED	Unidades	150	R\$ 612,25	R\$ 91.837,50
----------	----------	-----	------------	---------------

[COTA RESERVADA ME/EPP] - Cadeira de rodas hospitalar: Descrição: Assento medindo 40x41cm; encosto de 36cm; altura do assento até ao chão 52cm; comprimentos total da cadeira 100cm; largura total aberta 64cm; largura total fechada 30cm; altura do chão até a manopla 90cm; peso da cadeira 14kg; capacidade máxima de peso 85kg; altura do chão ao AP de braço 69cm; altura do assento ao AP do braço 19cm.

22

DELLAMED	Unidades	50	R\$ 612,25	R\$ 30.612,50
----------	----------	----	------------	---------------

Total Geral

R\$ 166.240,00

AUTOMX SOLUÇÕES EIRÉLI | 19.031.878/0001-12

Total de Itens: 1 | Valor Total: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
38	Caixa Térmica com termômetro hospitalar Descrição: Caixa térmica em materia de polietileno e poliuretano (PEHD e PU); capacidade de 35 litros, tampa em aço; na cor azul no corpo e branco na tampa e alça; termômetro no material de polietileno e poliuretano PEHD e PU).	AUTOM	Unidades	21	R\$ 400,00	R\$ 8.400,00

Total Geral

R\$ 8.400,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 81.618.753/0001-67

Total de Itens: 1 | Valor Total: R\$ 132.300,00 (cento e trinta e dois mil e trezentos reais)

1420
RP

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
39	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Geladeira exclusiva para vacina: Descrição: Câmara de conservação desenvolvida para armazenamento de vacinas e medicamentos com capacidade de 12.500 doses (ampolas de 5ml); sistema de comando digital micro processado indrel com trabalho de +2°C, ajustado de fábrica em +4°C; interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto, com sistema especial de gavetas deslizantes contruída totalmente em aço inoxidável; voltagem 110 ou 220v a ser escolhida no ato do pedido; nas medidas 1550mm largura x 620mm largura x 740mm profundidade, com capacidade em 280 itros; capacidade em ampolas de 5ml sendo 12.500.	PROPRIA	Unidades	15	R\$ 8.820,00	R\$ 132.300,00
Total Geral						R\$ 132.300,00

BENZER TECNOLOGIA LTDA | 50.158.608/0001-17

Total de Itens: 1 | Valor Total: R\$ 69.450,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
40	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Geladeira exclusiva para vacina: Descrição: Câmara de conservação desenvolvida para armazenamento de vacinas e medicamentos com capacidade de 12.500 doses (ampolas de 5ml); sistema de comando digital micro processado indrel com trabalho de +2°C, ajustado de fábrica em +4°C; interior totalmente construído em aço inoxidável para longa vida útil do produto, com sistema especial de gavetas deslizantes contruída totalmente em aço inoxidável; voltagem 110 ou 220v a ser escolhida no ato do pedido; nas medidas 1550mm largura x 620mm largura x 740mm profundidade, com capacidade em 280 itros;	Novainstru- ments	Unidades	5	R\$ 13.890,00	R\$ 69.450,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

capacidade em ampolas de 5ml
sendo 12.500.

Total Geral

R\$ 69.450,00

4421
JP

CIRURGICA IBIPORA LTDA | 23.178.900/0001-29

Total de Itens: 1 | Valor Total: R\$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
45	Desfibrilador portátil: Descrição: Idiomas: Português, Inglês e Espanhol; Tempo de carga: menor que 05 segundos para 200 joules; Possui botão liga/desliga, botão de choque luminoso com alarme para disparo; Proteção contra penetração nociva de água: IP56; Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O; Separação do equipamento da rede elétrica: plugue de rede;- Tempo máximo de exposição: aproximadamente 6 horas (duração da bateria); Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga; Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência; Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx; Carga capacitor: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos; Temperatura de Operação: 10°C a 40°C; Umidade de Operação: 30% a 75%; Pressão Atmosférica de Operação: 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg); Temperatura de Armazenamento: 0 a 50 °C; Umidade de Armazenamento: 10 a 95%, sem condensação. BATERIAS: Carregador de Bateria Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6VDC - 800mA,; Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema. Alimentação Interna (bateria interna) Tipo: Lithium-Polymer (LI-PO) recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh; Tempo de carga completa da bateria (completamente	NIHON KOHDEN	Unidades	5	R\$ 5.980,00	R\$ 29.900,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

descarregada): 4 horas
Temperatura +10°C a +60°CITENS
INCLUSOS: Case para transporte
Carregador bivolt com bateria
recarregável Par de eletrodos
adesivos descartáveis adulto
Certificado de garantia; Manual do
usuário

1422
M

Total Geral R\$ 29.900,00

Total Geral R\$ 856.514,00

Itinga do Maranhão - MA, 18 de Abril de 2024

Gildete Ferreira de Sousa
Secretária Municipal de Saúde